Zoom Tent 2x2 (ZT22)

DACH
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2020 x 1570 mm
Netto-fläche:
2000 x 1550 mm
Sichtbarer Grafikbereich:
2000 x 1550 mm

Allgemeine Vorgaben:

- CMYK
- in CMYK umgewandelte Pantone-Farben
- keine Entwürfe im RGB-Modus
- keine Entwürfe ohne nicht-eingebettete Bilder

Auflösung:
- 300dpi in Entwürfen im Maßstab 1:4
- 150dpi in Entwürfen im Maßstab 1:1
- alle Schriften zu Pfaden gewandelt
- Grafikdateien bitte als PDF, Illustrator EPS oder TIFF mit LZW-Kompression





Wie man trimmt



Zoom Tent 2x2 (ZT22)

GANZE WAND
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2040 x 2200 mm
Netto-fläche:
1960 x 2120 mm

Allgemeine Vorgaben:

- CMYK
- Kolory Pantone zmienione na CMYK.
- Nie przesyłać projektów w RGB.
- Nie przesyłać projektów bez nieosadzonych obrazów.
- **Rozdzielczość**:
  - 300 dpi w projektach w skali 25%,
  - 150 dpi w projektach w skali 100%.
- Wszystkie czcionki zamienione na krzywe.
- Proszę przesyłać grafiki w formacie PDF, Illustrator EPS lub TIFF z kompresją LZW.



Zoom Tent 2x2 (ZT22)

HALBE-WAND
Gesamtfläche mit Beschnitt:
1980 x 850 mm
Netto-fläche:
1900 x 770 mm
Sichtbarer Grafikbereich:
1900 x 770 mm

VOLANT
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2020 x 330 mm
Netto-fläche:
2000 x 310 mm

Allgemeine Vorgaben:

- CMYK
- in CMYK umgewandelte Pantone-Farben
- keine Entwürfe im RGB-Modus
- keine Entwürfe ohne nicht-eingebettete Bilder

Auflösung:
- 300dpi in Entwürfen im Maßstab 1:4
- 150dpi in Entwürfen im Maßstab 1:1
- alle Schriften zu Pfaden gewandelt
- Grafikdateien bitte als PDF, Illustrator EPS oder TIFF mit LZW-Kompression



VOLANT