Zoom Tent 3x3 (ZT33)

DACH
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2940 x 2110 mm
Netto-fläche:
2920 x 2090 mm
Sichtbarer Grafikbereich:
2920 x 2090 mm

Allgemeine Vorgaben:

- CMYK
- in CMYK umgewandelte Pantone-Farben
- keine Entwürfe im RGB-Modus
- keine Entwürfe ohne nicht-eingebettete Bilder Auflösung:
- 300dpi in Entwürfen im Maßstab 1:4
- 150dpi in Entwürfen im Maßstab 1:1
- alle Schriften zu Pfaden gewandelt
- Grafikdateien bitte als PDF, Illustrator EPS oder TIFF mit LZW-Kompression



Wie man trimmt



Zoom Tent 3x3 (ZT33)

GANZE WAND
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2880 x 2200 mm
Netto-fläche:
2800 x 2120 mm
Sichtbarer Grafikbereich:
2800 x 2120 mm

Allgemeine Vorgaben:

- CMYK
- in CMYK umgewandelte Pantone-Farben
- keine Entwürfe im RGB-Modus
- keine Entwürfe ohne nicht-eingebettete Bilder

Auflösung:
- 300dpi in Entwürfen im Maßstab 1:4
- 150dpi in Entwürfen im Maßstab 1:1
- alle Schriften zu Pfaden gewandelt
- Grafikdateien bitte als PDF, Illustrator EPS oder TIFF mit LZW-Kompression

Zoom Tent 3x3 (ZT33)

HALBE-WAND
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2880 x 850 mm
Netto-fläche:
2800 x 770 mm
Sichtbarer Grafikbereich:
2800 x 770 mm

VOLANT
Gesamtfläche mit Beschnitt:
2940 x 330 mm
Netto-fläche:
2920 x 310 mm

Allgemeine Vorgaben:

- CMYK
- in CMYK umgewandelte Pantone-Farben
- keine Entwürfe im RGB-Modus
- keine Entwürfe ohne nicht-eingebettete Bilder
Auflösung:
- 300dpi in Entwürfen im Maßstab 1:4
- 150dpi in Entwürfen im Maßstab 1:1
- alle Schriften zu Pfaden gewandelt
- Grafikdateien bitte als PDF, Illustrator EPS oder TIFF mit LZW-Kompression



VOLANT